

FORESTER

CENÍK MR2025 SUBARU FORESTER PLATNÝ OD 1. 4. 2025 DO 30. 6. 2025

ZAVÁDĚCÍ
CENA



SPECIFIKACE	BOXER	PŘEVODOVKA	MAX. KM/H	0-100 KM/H	SPOTŘEBA L/100 KM	EMISE CO ₂ G/KM	CENA KČ BEZ DPH	CENA KČ VČ. 21% DPH	ZAVÁDĚCÍ CENA
ACTIVE	FB20 100 kW (136 k)	CVT	188	12,2	8,3 / 7,8 / 7,0 / 9,1 / 8,1	189 / 177 / 159 / 205 / 183	847 107	1 025 000	985 000
COMFORT	FB20 100 kW (136 k)	CVT	188	12,2	8,3 / 7,8 / 7,0 / 9,1 / 8,1	189 / 177 / 159 / 205 / 183	909 091	1 100 000	1 040 000
FIELD	FB20 100 kW (136 k)	CVT	188	12,2	8,3 / 7,8 / 7,0 / 9,1 / 8,1	189 / 177 / 159 / 205 / 183	983 471	1 190 000	1 150 000
TOURING	FB20 100 kW (136 k)	CVT	188	12,2	8,3 / 7,8 / 7,0 / 9,1 / 8,1	189 / 177 / 159 / 205 / 183	1 037 190	1 255 000	1 235 000
Příplatek za barvu karoserie (nepříplatková barva Červená M1Y)								12 000	12 000

5let
prodloužená
záruka

SUBARU
FINANCE

EURO NCAP
★★★★★
Test 2024

Technologie SUBARU
více informací
v katalogu SUBARU

SUBARU BOXER

EyeSight
Driver Assist Technology

SYMMETRICAL
AWD
SINCE
1972

Dovozce SUBARU ČR, s.r.o., Pekařská 5/638, 155 00 Praha 5, tel. 255 720 211, si vyhrazuje právo změnit jakýkoli detail ve specifikacích, výbavě a cenách vozů bez předchozího upozornění. Obrázek je pouze ilustrační. Spotřeba paliva a emise CO₂: EURO 6E, EA, směrnice EHS / ES č.: (EU)2023/443EA, Třída hybridního vozidla: NOVC-HEV; Fáze rychlosti při měření: Zatížení nízké / střední / vysoké / mimořádně vysoké. Ceny jsou nezávazným doporučením.

FORESTER

2.0Ie EyeSight ACTIVE
2.0Ie-S EyeSight COMFORT
2.0Ie-Spt EyeSight FIELD
2.0Ie-S EyeSight TOURING

VNĚJŠÍ VÝBAVA				
LED světlomety s aut. vyrovňáváním výšky s automatickým vypínáním a zapínáním osvětlení	•	•	•	•
Tlakové vysouvací ostřikovače světlometů	•	•	•	•
LED přední a zadní mlhová světla	•	•	•	•
LED zadní sdružená světla	•	•	•	•
Elektricky ovládaná a sklopitelná vnější zpětná zrcátka	•	•	•	•
Automatické přední stěrače s dešťovým senzorem	•	•	•	•
Zatmavená boční zadní okna a zadní okno Privacy		•	•	•
18" kola z lehké slitiny (leštěná)	•	•		
18" kola z lehké slitiny (černá)			•	
19" kola z lehké slitiny (leštěná)				•
Sada 18" černých disků a zimních pneumatik				•
Elektricky ovládané posuvné střešní okno		○	•	•
Střešní ližiny s úchytnými otvory	•	•	•	
Střešní ližiny (nízké)				•

SEDADLA / ČALOUNĚNÍ				
Kožený volant se stříbrným prošíváním	•	•		
Kožený volant se zeleným prošíváním			•	
Kožený volant s hnědým prošíváním				•
Kožený volič převodovky				•
Vyhřívání volantu			•	•
Látkové čalounění sedadel	•	•		
Čalounění prémiovou tkaninou StarTex			•	
Kožené čalounění sedadel				•
Vyhřívání předních sedadel	•	•	•	•
Vyhřívání zadních sedadel				•
V 6 směrech manuálně nastavitelné sedadlo řidiče a ve 4 spolujezdce	•			
V 10 směrech elektricky nastavitelné sedadlo řidiče s bederní opěrkou a v 8 spolujezdce		•	•	•
Zpětné zrcátko propojené s paměťovou funkcí sedadla řidiče s funkcí automatického sklápění při couvání		•	•	•
Polohovatelná opěradla zadních sedadel ve třech polohách	•	•	•	•
Opěradla zadních sedadel dělená v poměru 60/40	•	•	•	•

KOMFORT / POHODLÍ				
Keyless Access – bezklíčkové senzorové ovládání centrálního zamykání vozu a startování	•	•	•	•
Stropní úložný box	•	•	•	•
LED osvětlení zavazadlového prostoru	•	•	•	•
LED světlo na viku zavazadlového prostoru			•	
Středová loketní opěrka na zadních sedadlech, 2 integrované držáky nápojů	•	•	•	•
Dvě 12voltové zásuvky (ve středové konzole a v zavazadlovém prostoru)	•	•	•	•
Elektrické ovládání vika zavazadlového prostoru pohybem nohy pod nárazníkem		•	•	•
Háčky na tašky v zavazadlovém prostoru (4×)	•	•	•	•
Háčky na sítku v zavazadlovém prostoru (4×)	•	•	•	•
Horní háčky v zavazadlovém prostoru (2×)	•	•	•	•
Krycí roleta zavazadlového prostoru	•	•	•	•
Úložná schránka pod podlahou zavazadlového prostoru	•	•	•	•
Dojezdová opravná sada pneumatik	•	•	•	•

TOPENÍ / KLIMATIZACE				
Dvouzónová automatická klimatizace	•	•	•	•
Hlasové ovládání klimatizace	•	•	•	•
Rozmrazovač stěračů předního okna	•	•	•	•
Vyhřívání vnější zpětná zrcátka	•	•	•	•
Vyhřívání zadního okna s časovačem	•	•	•	•
Topení a klimatizace pro zadní sedadla	•	•	•	•

AUDIO A NAVIGACE				
11,6palcový HD displej, audiosystém se 6 reproduktory	•	•		
11,6palcový HD displej, navigace, audiosystém se 6 reproduktory		○		
11,6palcový HD displej, navigace, prémiový audiosystém s 10 reproduktory Harman/Kardon, subwooferem a 8kanálovým zesilovačem			•	•

Bezdrátové Apple CarPlay a Android Auto	•	•	•	•
Přístup do vozu pomocí kódu PIN	•	•	•	•
Hlasové ovládání	•	•	•	•
Přední USB porty (typ A a C) a konektor AUX	•	•	•	•
Zadní nabíjecí USB porty (typ A a C) za schránkou na středové konzole	•	•	•	•
Bezdrátová nabíječka (středová přihrádka palubní desky)	•	•	•	•

PŘÍSTROJE / OVLÁDÁNÍ				
V obou osách nastavitelný volant	•	•	•	•
Řadicí páčky pod volantem	•	•	•	•

JÍZDNÍ SYSTÉMY				
SI-DRIVE – systém režimů motoru a převodovky (SUBARU Intelligent Drive)	•	•	•	•
X-MODE se dvěma režimy	•	•	•	•
Hill Descent Control – systém pro sjíždění svahu	•	•	•	•
Auto Vehicle Hold – systém pro stání bez stisknutí pedálu brzdy	•	•	•	•
Vehicle Dynamics Control – stabilizační systém	•	•	•	•
Towing Vehicle Dynamics Control Systém – stabilizace přívěsu	•	•	•	•
Electronic Parking Brake – elektronická parkovací brzda	•	•	•	•


EYESIGHT				
Předkolizní brzdový systém	•	•	•	•
Přední předkolizní brzdový systém	•	•	•	•
Autonomní nouzové řízení	•	•	•	•
Adaptivní tempomat	•	•	•	•
Udržování uprostřed jízdního pruhu a adaptivní vedení vozu podle vozidla vpředu	•	•	•	•
Funkce zabraňující vyjetí z jízdního pruhu	•	•	•	•
Asistent nouzového udržení v jízdním pruhu	•	•	•	•
Systém ochrany proti neúmyslnému rozjetí	•	•	•	•
Upozornění na rozezd vozidla vpředu	•	•	•	•
Inteligentní adaptivní tempomat	•	•	•	•
Rozpoznávání dopravních značek	•	•	•	•
Inteligentní omezovač rychlosti	•	•	•	•
Manuální omezovač rychlosti	•	•	•	•
EyeSight Assist Monitor	•	•	•	•
High Beam Assist (HBA) – asistent dálkových světel		•	•	•

BEZPEČNOST				
Přední airbagy	•	•	•	•
Přední boční airbagy (řidič a spolujezdec)	•	•	•	•
Hlavové airbagy (přední i zadní sedadla na obou stranách)	•	•	•	•
Kolenní airbag (řidič)	•	•	•	•
Airbag v sedadle (spolujezdec)	•	•	•	•
Středový airbag (řidič)	•	•	•	•
Natáčecí světlomety SRH	•	•	•	•
LED odbočovací světla	•	•	•	•
Subaru Rear Vehicle Detection (SRVD)	•	•	•	•
Automatické brzdění při přiblížení se k překážce při couvání RAB (Reverse Automatic Braking)	•	•	•	•
Samozatmavovací vnitřní zpětné zrcátko		•	•	•
Kamerový systém Multi View Monitor 360°		•	•	•
Zadní couvací kamera	•	•	•	•
Systém monitorování řidiče DMS (Driver Monitoring System)	•	•	•	•
e-Call (systém tišňového volání)	•	•	•	•
Systém nouzového zastavení	•	•	•	•
Systém kontroly tlaku v pneumatikách (TPMS)	•	•	•	•
Ukazatel nezapnutých bezpečnostních pásů	•	•	•	•
Výškově nastavitelné horní úchyty bezpečnostních pásů (řidič a spolujezdec)	•	•	•	•
Uchycení dětské sedačky ISO-FIX (s horními úchyty)	•	•	•	•
Dětská pojistka zadních dveří (po obou stranách)	•	•	•	•
Imobilizér motoru	•	•	•	•
Nástroj na rozbíjení skla při nouzové evakuaci	•	•	•	•

ZÁRUKA				
Prodloužená záruka na 5 let / 200 000 km a asistenční služby na 5 let v hodnotě 23 890 Kč ZDARMA	•	•	•	•

○ Navigace a střešní okno za příplatek 40 000 Kč

TECHNICKÁ DATA MR2025



POLOŽKA	SYMMETRICAL AWD (ALL-WHEEL DRIVE)				
	ACTIVE	COMFORT	EXCLUSIVE	FIELD	TOURING
	TYP: S6, VARIANTA: SLE, VERZE: C2L			TYP: S6, VARIANTA: SLE, VERZE: C4L	TYP: S6, VARIANTA: SLE, VERZE: C7L
	2,0I-L EYESIGHT, LINEARTRONIC				

MOTOR		
Typ	Horizontálně uložený, 4 válcový, benzínový motor typu Boxer, DOHC 16-ventilů, FB20	
Vrtání × Zdvih	mm	84,0 × 90,0
Zdvihový objem	ccm	1995
Kompresní poměr		12,5:1
Palivová soustava	Přímé vícebodové vstřikování paliva	
Palivo	Bezolovnatý benzín BA95, min 95 oktanů	
Objem palivové nádrže	l	48

TECHNICKÉ PARAMETRY			
Maximální výkon (DIN)		kW (PS) / ot	100 (136) / 5600
Maximální točivý moment (DIN)		Nm/ot	182/4000
Maximální rychlost		km/h	188
Zrychlení (0-100 km/h)		sec.	12,2
Spotřeba paliva / Emise CO ₂ ¹ dle WLTP Fáze rychlosti při měření	nízká	l/100 km / g/km	8,3 / 189
	střední	l/100 km / g/km	7,8 / 177
	vysoká	l/100 km / g/km	7,0 / 159
	mimořádně vysoká	l/100 km / g/km	9,1 / 205
	kombinovaná	l/100 km / g/km	8,1 / 183
Hluk stojícího vozidla		dB/ot	75/3750
Hluk za jízdy		dB	68
Akumulátor		V/Ah	12/53 pro příslušenství, 12/45 pro restart motoru
Alternátor		V/A	Integrovaný startér generátor 12/165
Elektromotor			Synchronní střídavý motor s permanentním magnetem
Maximální výkon		kW (PS)	12,3 (16,7)
Maximální točivý moment		Nm	66
Trakční baterie			Lithium-iontová baterie
Maximální výkon baterie		kW	13,5
Napětí		V	118,4
Jmenovitá kapacita		Ah	4,8

SERVISNÍ PROHLÍDKY		
Výměna motorového oleje		každých 12 měsíců nebo 15 000 km, podle toho co nastane dříve
Servisní prohlídka		každých 24 měsíců nebo 30 000 km, podle toho co nastane dříve

POLOŽKA	SYMMETRICAL AWD (ALL-WHEEL DRIVE)				
	ACTIVE	COMFORT	EXCLUSIVE	FIELD	TOURING
	TYP: S6, VARIANTA: SLE, VERZE: C2L			TYP: S6, VARIANTA: SLE, VERZE: C4L	TYP: S6, VARIANTA: SLE, VERZE: C7L
	2,0I-L EYESIGHT, LINEARTRONIC				

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ						
Symmetrical AWD			Active Torque Split AWD system – systém variabilního rozdělení točivého momentu			
Převodovka		typ	CVT			
Převodový poměr	D režim		3,601 – 0,513			
	1. převodový stupeň		3,553 (man. režim)			
	2. převodový stupeň		2,201 (man. režim)			
	3. převodový stupeň		1,474 (man. režim)			
	4. převodový stupeň		1,228 (man. režim)			
	5. převodový stupeň		1,024 (man. režim)			
	6. převodový stupeň		0,852 (man. režim)			
	7. převodový stupeň		0,682 (man. režim)			
Stálý převod			3,900			
Spojka			Kapalinový měnič			

ROZMĚRY & HMOTNOSTI							
Celková délka		mm	4670				
Celková šířka		mm	1830				
Celková výška		mm	1730				
Rozvor		mm	2670				
Rozchod	Přední nápr.	mm	1565			1570	
	Zadní nápr.	mm	1570			1575	
Minimální světlá výška		mm	220				
Nájezdový úhel	Vpředu	°	20,3			20,4	
	Vzadu	°	25,7			25,7	
Přechodový úhel		°	21			20,9	
Provozní hmotnost = (pohotovostní hmotnost +75kg řidič)		kg	1768	1780	1795	1804	1814
Maximální celková hmotnost		kg	2185				
Užitečná hmotnost		kg	417	405	390	381	371
Maximální zatížení střechy		kg	80				
Maximální zatížení nápravy	Vpředu	kg	1302				
	Vzadu	kg	1130				
Maximální hmotnost přívěsu	Nebržděný	kg	750				
	Bržděný	kg	1870				
Maximální svislé zatížení tažného zařízení		kg	100				

KABINA						
Počet míst		osob	5			
Objem zavazadlového prostoru		l	508 (od podlahy k horní hraně zadních opěradel)			
	Při sklop. Sedadlech	l	1731			
Délka zavazadlového prostoru		mm	928			
	Při sklop. Sedadlech	mm	1796			
Šířka zavazadlového prostoru		mm	1207 / 1250			
	Min. / Max.	mm				
Výška zavazadlového prostoru		mm	819			

KAROSÉRIE						
Řízení			Hřebenové s elektrickým posilovačem			
Zavěšení (nezávislé zavěšení kol)	Přední náprava		Vzpěra McPherson, vinuté pružiny			
	Zadní náprava		Double wishbone typ, vinuté pružiny			
Poloměr otáčení		m	5,4			
Brzdy	Přední náprava		Kotoučové s vnitřním chlazením			
	Zadní náprava		Kotoučové s vnitřním chlazením			
			Diagonálně rozdělené dvouokruhové brzdy s podtlakovým posilovačem a elektronickou regulací brzdné síly, systém EBD			
			4-Kanálové ABS, Systém jízdní stability vozu VDC			
			Brzdový asistent BA – systém pro zvýšení brzdného účinku			
			Hill Hold - systém pro snadné rozjždění v kopci a funkci automatického zabrzdění			
			Dvoustupňový režim X-Mode + HDC systém pro sjíždění svahů			
			Elektronická parkovací brzda s účinkem na zadní kola			
Pneumatiky, Ráfky			18X7J 98V; 225/55 R18 /A, C1; FALKEN ZIEX ZE001A A/S			19X7J 1/2J; 235/50 R19 99V /B, C1; BRIDGESTONE TURANZA EL450